

г. Харьков

Ул. Сериковская 41/1

Тел: (057)-764-94-80

Тел/факс: (057)-777-00-98

Тел. Моб: 066-852-05-05, 0932056444

E-mail: Postform-servis@ukr.net

[WWW.POSTFORM-SERVIS.COM](http://WWW.POSTFORM-SERVIS.COM)

**ПОСТФОРМ СЕРВИС**

**066 651 32 82 Александр  
менеджер отдела продаж**

Полную информацию с видео-обзором о продукции Фабрики Вы можете посмотреть на нашем сайте

## ПРАЙС ЛИСТ

### МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ, МЕБЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена в деталях. грн.Розница
1.	<u>Постформинг (МДФ-19мм.)</u> Максимальный размер 2780*1250 пластик Турция	м.кв.	<b>1330</b>
2.	<u>Накатка пластика на ламинированное ДСП 18мм.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1169</b>
3.	<u>Накатка пластика на ламинированное МДФ 19мм.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1239</b>
4.	<u>Накатка пластика на ламинированное МДФ 16мм.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1162</b>
5.	<u>Накатка пластика на ламинированное МДФ 10.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>994</b>
6.	<u>Накатка пластика на МДФ 16 мм пластик с 2-ух сторон.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1652</b>
7.	<u>Накатка пластика на МДФ 8 мм. обратная сторона пластик (балансир гладкий бордо).</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1021</b>
8.	<u>Накатка пластика на МДФ 6 мм. обратная сторона пластик (балансир гладкий бордо).</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1006</b>
9.	<u>Накатка пластика на белое ДВП 3мм.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>879</b>
10.	<u>Накатка пластика на неламинированное ДВП 3мм.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>832</b>
11.	<u>Накатка пластика на неламинированное ДВП с 2-ух сторон.</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1400</b>
	<b>Подбор структуры и разрез деталей с одной полосы +40% к прайсовой цене.</b>		
<b>Фасады с балансировочным пластиком на тыльной стороне</b>			
12.	<u>Постформинг (МДФ-19мм.) обратная сторона пластик (балансир гладкий бордо/белый).</u> Максимальный размер 2780*1250 пластик Турция	м.кв.	<b>1624/1770</b>
13.	<u>Накатка пластика на МДФ 19 мм. обратная сторона пластик (балансир гладкий бордо/белый).</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1492/1628</b>
14.	<u>Накатка пластика на МДФ 16 мм. обратная сторона пластик (балансир гладкий бордо/белый).</u> Максимальный размер 2800*1300 Турция, 2440*1220 Индия	м.кв.	<b>1424/1560</b>

	<b>Подбор структуры и разрез деталей с одной полосы +40% к прайсовой цене.</b>			
<b>МДФ В ДЕТАЛЯХ БЕЗ НРЛ ПЛАСТИКА</b>				
12.	<b>МДФ 16мм БЕЛЫЙ (ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ). Размер листа 2800x2070мм</b>	М.КВ.		<b>299</b>
	<b>МДФ 19мм БЕЛЫЙ (ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ). Размер листа 2800x2070мм</b>	М.КВ.		<b>333</b>
	<b>МДФ 10мм БЕЛЫЙ (ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ). Размер листа 2800x2070мм</b>	М.КВ.		<b>236</b>
<b>R-300 РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ</b>				
15.	<b>R-300 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 713 мм.</b>	шт.		<b>922</b>
16.	<b>R-300 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 900 мм.</b>	шт.		<b>1032</b>
17.	<b>R-300 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 1200 мм.</b>	шт.		<b>1402</b>
18.	<b>Цоколь (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 100 мм.</b>	шт.		<b>198</b>
19.	<b>Кромкование радиусных торцов кромкой ПВХ</b>	шт.		<b>88</b>
20.	<b>Кромкование радиусного фасада кромкой ПВХ по периметру</b>	шт.		<b>138</b>
21.	<b>Обрамление прямых торцов алюминием Т-ПРОФ/С-ПРОФ</b>	шт.		<b>85/75</b>
<b>R-400 РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ</b>				
22.	<b>R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, высотой до 713 мм.</b>	шт.		<b>1087</b>
23.	<b>R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, высотой до 900 мм.</b>	шт.		<b>1197</b>
24.	<b>R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, высотой до 1200 мм.</b>	шт.		<b>1566</b>
25.	<b>Цоколь R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, высотой до 100 мм.</b>	шт.		<b>231</b>
26.	<b>Кромкование радиусных торцов кромкой ПВХ</b>	шт.		<b>97</b>
27.	<b>Кромкование радиусного фасада кромкой ПВХ по периметру</b>	шт.		<b>143</b>
28.	<b>Обрамление прямых торцов алюминием Т-ПРОФ/С-ПРОФ</b>	шт.		<b>85/75</b>
<b>ЗАГОТОВКИ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ</b>				
29.	<b>R-300 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 713 мм.</b>	шт.		<b>614</b>
30.	<b>R-300 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 900 мм.</b>	шт.		<b>702</b>
31.	<b>R-300 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 1200 мм.</b>	шт.		<b>1016</b>
32.	<b>Цоколь (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 400 мм, хорда под заказ 420 мм, высотой до 100 мм.</b>	шт.		<b>132</b>
33.	<b>R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, высотой до 713 мм.</b>	шт.		<b>724</b>

34.	R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, <b>высотой до 900 мм.</b>	шт.		<b>812</b>
35.	R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, <b>высотой до 1200 мм.</b>	шт.		<b>1126</b>
36.	Цоколь R-400 (наружный, внутренний радиус) хорда стандарт - 496 мм, хорда под заказ 562 мм, <b>высотой до 100 мм.</b>	шт.		<b>165</b>
<b>СТОЛЕШНИЦЫ И ПЛИТЫ ДСП 28ММ</b>				
37.	Столешница 28мм глубина до 600мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ столешницы)	м.п.		<b>730</b>
38.	Столешница 28мм глубина до 1200мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ столешницы)	м.п.		<b>1460</b>
39.	Накатка пластика на 28 ДСП. Максимальный размер 3050*1210 Турция, 2440*1210 Индия	м.кв.		<b>1402</b>
	<b>Постформирование столешницы с 2-ух сторон +10% к прайсовой цене.</b>			
	<b>Столешницы с глянцевым покрытием +10% к прайсовой цене.</b>			
	<b>Столешницы считаются и изготавливаются кратно метру! 1000мм, 1500мм, 2000мм, 3020мм.</b>			
<b>СТОЛЕШНИЦЫ И ПЛИТЫ ДСП 38ММ</b>				
40.	Столешница 38мм глубина до 600мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ столешницы)	м.п.		<b>938</b>
41.	Столешница 38мм глубина до 1200мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ столешницы)	м.п.		<b>1876</b>
42.	Накатка пластика на 38 ДСП (Размер полосы 3050*600, 3050*1200)	м.кв.		<b>1594</b>
	<b>Постформирование столешницы с 2-ух сторон +10% к прайсовой цене.</b>			
	<b>Столешницы с глянцевым покрытием +10% к прайсовой цене.</b>			
	<b>Столешницы считаются и изготавливаются кратно метру! 1000мм, 1500мм, 2000мм, 3020мм.</b>			
<b>СТОЛЕШНИЦЫ И ПЛИТЫ ДСП 38ММ (ВЛАГОСТОЙ)</b>				
43.	Столешница 38мм (Влагостойкая) глубина до 600мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ столешницы)	м.п.		<b>1190</b>
44.	Столешница 38мм (Влагостойкая) глубина до 1200мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ столешницы)	м.п.		<b>2380</b>
45.	Подоконник влагостойкий 38мм глубина до 300 мм с U загибом, L=3050 (загиб пластика под низ подоконника).	м.п.		<b>595</b>
46.	Накатка пластика на 38 ДСП (Влагостойкое). (Размер полосы 3050*600, 3050*1200)	м.кв.		<b>1986</b>
	<b>Постформирование столешницы с 2-ух сторон +10% к прайсовой цене.</b>			
	<b>Столешницы с глянцевым покрытием +10% к прайсовой цене.</b>			
	<b>Столешницы считаются и изготавливаются кратно метру! 1000мм, 1500мм, 2000мм, 3020мм.</b>			
<b>ФАСАДЫ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ</b>				

47 .	Фасады в Т-профиле (МДФ-19мм.)	Цена изд-ия за 1 м2	1 м.п. Т- профиля- 25грн.	Ст-сть работы за ед.изд.-36 грн
48 .	Фасады в Т-профиле (МДФ-16мм.)	Цена изд-ия за 1 м2	1 м.п. Т- профиля- 25грн.	Ст-сть работы за ед.изд.-36 грн
49 .	Фасады в С-профиле (МДФ-16мм, МДФ-19мм)	Цена изд-ия за 1 м2	1 м.п. С- профиля- 22 грн.	Ст-сть работы за ед.изд.-32 грн
50 .	Фасады в С-профиле (ДСП-18мм.)	Цена изд-ия за 1 м2	1 м.п. С- профиля- 22 грн.	Ст-сть работы за ед.изд.-32 грн

### ФАСАДЫ ВИТРИНЫ

51 .	На основе ДСП-18 и МДФ-19 мм. Пластиковый штапиковый профиль.	Цена изд-ия за 1 м2	1 м.п. профиля- 85грн.	Стоимость работы за ед.изд-ия - 90 грн.
52 .	На основе МДФ-16 мм, МДФ-19, ДСП-18. Алюминиевым С-профиль.	Цена изд-ия за 1 м2	1 м.п. профиля- 21грн.	Стоимость работы за ед.изд-ия - 80грн.
	<b>Витрины на основе 16 мдф штапиковым пластиковым профилем не обрамляются!</b>			
	<b>Витрины больше 1000мм +50% к стоимости</b>			

### СТРУКТУРНЫЙ ПЛАСТИК С НАЦЕНКОЙ + К ПРАЙСОВОЙ ЦЕНЕ ЗА

#### Пластик Турция

	FLR (flora)	м2		<b>70</b>
	SPC (фольга)	м2		<b>90</b>
	Rock/PLT	м2		<b>200</b>
	Frost	м2		<b>120</b>
	DRM/NMR (треугольн., квадраты)	м2		<b>240</b>
	GRAIN/Rainy/ GlossyLine/Larice	м2		<b>90</b>
	SATIN	м2		<b>100</b>
	Кожа LTH	м2		<b>90</b>
	ZERO (белый)	м2		<b>770</b>
	ZERO (черный, серый, оливковый)	м2		<b>720</b>
	Hight Gloss (7481, 7482)	м2		<b>80</b>
	Desire	м2		<b>100</b>
	Дождь	м2		<b>100</b>

### УСЛУГИ КРОМКОВАНИЯ (PUR) КЛЕЙ

	Мебельные фасады, столешницы, детали мебели торцуются стандартной ПВХ кромкой <b>Polkemic, Maag, Kromag</b> с прифуговкой 1-2 мм и раундером.		Кромка 1мм.Мат/ глянец	Кромка 2мм.Мат/г лянец
53 .	Торцовка кромкой ПВХ, фасады ПОСТФОРМИНГ МДФ-19, ДСП-18 + прифуговка + раундер.	м.п.	<b>34/39</b>	
54 .	Прямолинейное торцевание кромкой ПВХ. Мебельные фасады, детали мебели МДФ-19, МДФ-16, ДСП-18 + прифуговка + раундер.	м.п.	<b>28/34</b>	<b>40/45</b>

55.	Прямолинейное торцевание кромкой ПВХ. СТОЛЕШНИЦЫ И ПЛИТЫ ДСП-28, ДСП-38 + прифуговка + раундер.	м.п.	70/80	85/95
56.	Прямолинейное торцевание пластиком HPL. СТОЛЕШНИЦЫ и ПЛИТЫ ДСП-28, ДСП-38	м.п.	55/65	
	<b>Кромка Hgranipex +35% к прайсовой цене</b>			
	<b>Кромка других производителей просчитывается индивидуально</b>			
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>				
57.	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПЕТЛИ	шт.		7
58.	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПЕТЛИ В ФАСАДАХ С АЛЮМИНИЕМ	шт.		9
59.	Прорез паза (4 мм) на плоскости	м.п.		22
60.	Запил под 45° в торце фасада (16-20мм)	м.п.		33
61.	Запил под 45° в торце столешницы (28-38мм)	м.п.		44
62.	Склейка МДФ (10-20мм)	м2		105
63.	Упаковка изделий на межгород	м.кв.		45
64.	Доставка по городу			250